

Tenda



CH7L-WCA

500 万室外全彩无线球机



Wi-Fi 6

Full-Color

CH7L-WCA

500 万室外全彩无线球机

产品简介

室外全彩无线球机CH7L-WCA，是一款集360°视野、全彩夜视、500万分辨率、Wi-Fi 6、全双工双向语音、人形侦测、车形侦测、声光告警等功能于一体的高性能户外监控摄像机。产品多用于庭院、商铺等室外监控场景，用户可以通过无线或有线连接互联网以访问视频。

产品卖点



500 万日夜全彩，超细节、超清晰

大功率红外和白光双芯补光灯与专业级光学灯杯，搭配F1.6大光圈镜头，分辨率高达2880*1620,24小时极清全彩守护



全新 Wi-Fi 6 网络技术

采用新一代WiFi 6网络技术，内置信号增强专用天线，WiFi性能相较前代提升1/3，穿两堵墙视频依然流畅



人车分类识别，报警精准推送

通过深度学习AI算法，精准识别人形与车辆，过滤无关信息，提高报警准确率



360°视野 & 自动巡航

双电机云台设计，远程操控，视野可达360°；同时，可设置最多6个重点位置（巡航点），自动巡航，给你安心守护



智能人形追踪，声光双重警戒

当有人进入监控范围时，摄像机自动识别人形，转动追踪记录，同时发出声音及闪光警示，报警消息实时推送至手机APP

产品卖点



全双工双向语音对讲

内置高保真防水麦克风及扬声器，双向语音实时通话，声音画面同步播放



防尘防水, 不惧风雨

防水防尘设计，无惧风吹雨打、酷热严寒。

产品规格

硬件规格	
云台	水平视野角度：360° 水平旋转角度：355° 垂直视野角度：133° 垂直旋转角度：90°
接口	存储接口：Micro SD卡（最大支持256GB） 电源：DC 12V 1A 以太网接口：1 * RJ45，10M/100M自协商以太网口
镜头	4mm@F1.6，视场角：92° 对角，78° 水平，43° 垂直
按键	Reset复位按键 x 1
指示灯	红蓝双色LED指示灯 x 1
天线	内置天线
产品尺寸	120mm*120mm*146mm
视频参数	
分辨率	2880 x 1620
视频编码	H.265/H.264
帧率	分辨率为2880*1620时可达20fps，其他分辨率可达30fps
日夜转换模式	ICR
降噪	3D数字降噪
DWDR宽动态	支持
背光补偿	支持
感兴趣区域（ROI）	支持
无线参数	
无线标准	IEEE 802.11b/g/n/ax @2.4GHz
无线速率	286Mbps
安全	WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK，WPA3-SAE
信道带宽	20/40 MHz
调制	DSSS/OFDM/OFDMA
频带	2.4GHz(DSSS/OFDM/OFDMA):2412MHz-2472MHz(CH1-CH13)
传输功率	2.4GHz: <0.16W(EIRP)

其他	
智能报警	移动侦测、人形侦测、车辆侦测、人形追踪
补光灯	两颗红外灯，两颗白光灯
报警形式	声光告警
语音对讲	全双工双向语音对讲
自定义语音	可定制三条个性化语音
夜视距离	30米（因环境而异）
ONVIF协议	支持
自动巡航	全景巡航 & 自定义巡航
预置点位	6个预置点
环境温度	工作温度：-30°C~60°C 存储温度：-40°C~70°C
环境湿度	工作湿度：10%~95%RH（不凝结） 存储湿度：3%~95%RH（不凝结）
防水等级	IP66
包装内容	室外无线球机，电源适配器，安装支架，安装配件包，防水套件，快速安装指南

全国客服电话

400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055