

Tenda



W30E

AX3000 双频千兆 Wi-Fi6 企业级无线路由器



W30E

AX3000 双频千兆 Wi-Fi6 企业级无线路由器

产品简介

专为企业环境量身定制

W30E是专为SOHO、小微企业办公、小型商铺组网等场景打造的一款全新Wi-Fi 6 企业级无线路由器，该产品最高支持3000Mbps高速无线、160MHz大频宽，速度相较于主流1200M Wi-Fi5 路由器提升约155%，支持MU-MIMO、OFDMA、IPV6等新特性，在多用户大场景下也能保持稳定的高性能体验，内置用户行为管理、AP管理、VPN、攻击防护、Portal认证等企业级功能，助力企业高效发展，支持腾达WiFiAPP远程管理，随时随地保障设备稳定运行。

关键特性

- 双频并发速率高达 3000Mbps
- 提供 4 根高增益全向天线
- 外置专业级信号放大器
- 端口全千兆
- 最大支持三条带宽
- 智能带宽限速
- Web 认证

产品特性



高速无线体验，带机 200 人，覆盖面积 500 m²

3000Mbps 高速无线，内置多种无线优化功能，轻松实现 200 人稳定带机；外置专业级功率放大器，配合强劲无线穿墙模式，实现 500 m²稳定覆盖。



金属机身，超强散热，高负载情况下信号稳定不掉线

采用金属机壳，充分的热流导向与散热设计，在实验室高温、高负载环境下反复进行压力测试，全方位保障企业环境下网络质量。



行为管理

基于 IP 组和时间组的管理方式，可为不同 IP 组 \ 时间组可配置不同的 URL 行为管理和应用行为管理策略，用户通过手动添加 URL 自定义数据库。



上网日志存储

支持通过 USB 口向硬盘及其他存储设备、本地存储，传输系统日志及用户上网记录。



AP 管理

支持对腾达所有 AP 进行无线配置、射频调整、批量升级、复位、重启、删除等操作。

产品特性



支持腾达 WiFi APP 管理，易配置，易管理

使用腾达 WiFi APP 即可快速配置和远程管理您的设备，实时监控您的网络状况，自动告警及时准确。



多 WAN 叠加

最大支持 3WAN 带宽叠加。



酒店模式

支持局域网内的所有主机可以配置任意 IP 地址上网方式。



远程 WEB 管理

自动生成远程 WEB 管理域名，无需 DDNS 域名绑定。



智能带宽控制

最大支持同时接入 3 条不同运营商宽带，采用智能流控技术，根据用户当前网络状况，智能调整上下行带宽，保障用户核心业务不受影响。



WEB 认证

支持帐号密码、一键、短信、认证方式，支持认证有效期设定；支持认证网络选择（有线、无线）；支持管理认证用户。

产品规格

| 性能参数 | |
|---------------|---|
| 带机量 (有线 + 无线) | 200 台终端 |
| 无线带机 | 80 台终端 |
| 硬件参数 | |
| CPU | 四核心 1.7GHz |
| 无线速率 | 2.4G:574Mbps, 5G:2402Mbps |
| 最大功率 | 2.4G: 25dBm, 5G: 25dBm |
| 接口 | 4* 千兆端口 |
| 天线 | 2 根 2.4GHz 5Bi 全向高增益天线 3 根 5GHz 5Bi 全向高增益天线 |
| 电源 | 外置 12VDC/1.5A 电源适配器 |
| 产品尺寸 | 220*135*30(mm) |
| 产品认证 | CCC\FCC\CE\RoHs\SRRC |
| 使用环境 | 工作温度: 0°C~ 40°C, 工作湿度: 10% ~ 90%RH 不凝结 存储温度: -40°C~ 70°C, 存储湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结 |
| 软件规格 | |
| 快速配置 | 首次登录, 快速设置向导页面 (支持根据客户端弹出相应的配置向导页面) |
| 联网设置 | 默认为单 WAN, 最大支持三 WAN, 支持 PPPOE 拨号、静态 IP、动态 IP |
| 无线设置 | 无线名称和密码、无线隔离、无线访问控制、无线高级设置、访客网络 |
| 静态 IP 分配 | 在线用户快速地址绑定, 手动、批量 IP 地址绑定 |
| 网速控制 | 不限速、自定义限速、自动分配网速、分组限速 |
| 文件共享 | 支持局域网内共享 USB 设备中的文件 |
| 行为管理 | 基于 MAC 地址、IP 地址、端口、URL 过滤、上网日志存储 |
| 认证 | Web 认证 (一键、账号密码、短信) |

产品规格

| 软件规格 | |
|------|--|
| 更多设置 | 局域网设置、远程 WEB 管理、端口映射、多 WAN 策略、端口镜像、UPnP、DDNS、DMZ 主机、酒店模式、攻击防御、VPN 服务器、VPN 客户端、IPSec、IPV6、DNS 策略; |
| 系统维护 | 重启、升级、复位、密码管理、定时重启、备份与恢复、日志、诊断工具、系统时间功能、功能使用列表 |
| 系统状态 | 网络结构拓扑、流量统计、系统状态图表 |

 全国客服电话

400 - 6622 - 666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055